

15 ก.ย. 2568

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่รับ 4561
วันที่ 15 ก.ย. 2568
เวลา 10.33 น.



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อำเภอแม่สาย ชร ๕๗๑๓๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

- ☐ กองคลัง ☐ กองช่าง ☐ กองการศึกษา
☒ กองส่งเสริมการค้า ☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

☐ สบ. ☐ งานแผนและงบประมาณ

☐ งานพิธีการ

☐ งานการให้พินัยที่ ที่ ชร ๐๐๒๓.๒๐/ว ๘๖๑

☐ งานเลขา

☐ งานพิมพ์และโฆษณา

☐ งานนิติการ

☐ งานบัญชี

☐ งานเกษตร

☐ งานประชาสัมพันธ์ห้องเที่ยว สำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร

☒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

☐ งานเทศน์

☐ งานพิธีการ ☐ อื่นๆ

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นต่อคู่มือแนวทางปฏิบัติและการออกแบบกระบวนการบำบัดขั้นต้น
สำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๘๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอำเภอแม่สาย ขอส่งสำเนาบันทึกข้อความสำนักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๘๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง
ขอบความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นต่อคู่มือแนวทางปฏิบัติและการออกแบบกระบวนการบำบัดขั้นต้น
สำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบคู่มือแนวทางปฏิบัติ
และการออกแบบกระบวนการบำบัดขั้นต้นสำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร พร้อมทั้งให้ความคิดเห็น
ต่อคู่มือดังกล่าว ตามแบบรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างแพร่หลายต่อไป ทั้งนี้
หากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๒๙๘ - ๒๑๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิชุดา ช่วยดู)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชำนาญงาน

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

(.....)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๒๒๗๓

☐ ทราบ ☐ ดำเนินการ

☐ ถือปฏิบัติ ☐ แจ้งเวียน

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ



บันทึกข้อความ

2200

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๕

เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โทร.๐ ๕๓๑๕ ๐๑๖๕

ที่ ขร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๘๘

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขอความเห็นต่อคู่มือแนวทางปฏิบัติและการออกแบบกระบวนการบำบัดขั้นต้น
สำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่า กรมควบคุมมลพิษแจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและการออกแบบกระบวนการ
บำบัดขั้นต้นสำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหารเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้อาคารบางประเภทมีการติดตั้ง
กระบวนการบำบัดขั้นต้นสำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้และนำผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ในการจัดการ
ขยะอาหารและสลัดจ์ไขมันในพื้นที่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรับทราบคู่มือแนวทางปฏิบัติและการออกแบบ
กระบวนการบำบัดขั้นต้นสำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคู่มือดังกล่าว
ตามแบบรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างแพร่หลายต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๒๕๔ - ๒๑๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่วท ๐๔๒๑.๖/ว ๓๔๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกสาย

- เพื่อประชาสัมพันธ์

- ให้เนตค คลัง ส.ป.ท.ท.น.ท.ท.

เลขาธิการ

(นายเจตณรงค์ อินกัน)
จังหวัดเชียงราย

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
ได้รับ 13041 2568
วันที่ 04 ก.พ. 2568
หน้า

ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๓๘๘๘


ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและการออกแบบกระบวนการบำบัดขึ้นต้นสำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหารเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ให้อาคารบางประเภทมีการติดตั้งกระบวนการบำบัดขึ้นต้นสำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้แนะนำผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ในการจัดการขยะอาหารและสลัดจ์ไขมันในพื้นที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรับทราบคู่มือแนวทางปฏิบัติและการออกแบบกระบวนการบำบัดขึ้นต้นสำหรับน้ำเสียจากการให้บริการอาหาร พร้อมทั้งให้ความรู้คัดเห็นต่อคู่มือดังกล่าวตามแบบรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างแพร่หลายต่อไป ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๘-๒๑๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กันยายน ๒๕๖๘



สิ่งที่ส่งมาด้วย



คู่มือ



แบบรับฟังความคิดเห็น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๒๑๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabandella.go.th

ผู้ประสานงาน นายถนอมชาติ วิเชียรศรี โทรศัพท์ ๐๙ ๒๔๖๒ ๘๑๑๓