

บริษัท เอกอนันท์ แมชีนเนอรี จำกัด

เลขที่ 194/146 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี-11110

โทรศัพท์: 0-2108-5545, โทรสาร: 0-2108-5572

Email: akeanan@windowlive.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125555023307

ใบเสนอราคา / Quotation

เรียน/Attention : เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย

วันที่/Date : 23 มกราคม 2568

เลขที่/No. : AKN.001/2025

ทางบริษัทมีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า และบริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

We are very pleased to provide you our best offer as follows.

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Total
1	รถยนต์บรรทุกเท้ายแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.เมตร สามารถยกเท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบะไฮดรอลิกยกเท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538 ชุดกระบะบรรทุก และกระบะไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	1	1,028,037.38	1,028,037.38
กำหนดยื่นราคา/Validity		60 วัน	เป็นเงิน/Total	1,028,037.38
ระยะเวลาส่งมอบ/Delivery		120 วัน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT	71,962.62
			เป็นเงิน/Grand Total	

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาให้รับใช้ท่านในครั้งนี้


เงื่อนไขการชำระเงิน/Term of Payment: -

รายละเอียดการชำระเงิน/Payment: -



บริษัท เอกอนันท์ แมชีนเนอรี จำกัด
AKEANAN MACHINERY CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ



ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เอกอนันท์ แมชีนเนอรี จำกัด



บริษัท เอกอนันท์ แมชีนเนอรี จำกัด AKEANAN MACHINERY CO., LTD.

คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538 ชุดกระบะบรรทุก และกระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์

- 1.1. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 4 ล้อ โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- 1.2. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2550-2554
- 1.3. มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี.หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์
- 1.4. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.5. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
- 1.6. ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.7. ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.8. สมรรถนะรถความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- 1.9. ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์
- 1.10. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 12 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์
- 1.11. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

2. กระบะบรรทุก 2.1.

- 2.1. กระบะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยม ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องมีตัวอย่างที่นำไปทดสอบความทนการกัดกร่อนตามมาตรฐาน JIS หรือ ASTM ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบจากโดยโรงงานเดียวกันกับผู้ผลิตกระบะบรรทุก
- 2.2. ผนังด้านหน้า และผนังด้านข้าง สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
- 2.3. ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท
- 2.4. มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.เมตร

บริษัท เอกอนันท์ แมชีนเนอรี จำกัด



- บริษัท เอกอนันท์ แมชีนเนอร์ จำกัด